



	Unipor (lt. Statik)		W.Dämmung (lt. WSN)
	KS 12 (lt. Statik)		W.Dämmung (lt. WSN)
	Stahlbeton C 25/30 (lt. Statik)		Unterzug (lt. Statik)
	nicht tragender Wand		Überzug (lt. Statik)

AUSFÜHRUNGSPLANUNG FÜR ROHBAU VORABZUG

	OK Fertigbau		Deckendurchbruch		Abbruch
	UK Fertigbau		Wänddurchbruch		Bodenschlitz
	OK Rohbau		Bodendurchbruch		
	UK Rohbau				

S = Sanitär	FD = Fundamentdurchbruch	WW = Wandschlitz waagrecht
H = Heizung	FA = Fundamenzaussparung	DD = Deckendurchbruch
E = Elektrik	FS = Fertigteilstütze	DA = Deckenaussparung
L = Lüftung	WD = Wänddurchbruch	DS = Deckenschlitz
G = Gas	WA = Wandaussparung	FBS = Fußbodenschlitz
	WS = Wandschlitz senkrecht	FBA = Fußbodenaussparung

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schall- und Bewehrungsplänen des Tragwerkplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerkplaner auszuführen.
Der Ausführer ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

ENDGÜLTIGE WANDSTÄRKEN UND DECKENSTÄRKEN GEMÄSS STATIK
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BAUBEGINN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ZU KONTROLLIEREN
ALLE BRÜSTUNG- UND ÖFFNUNGSMASSE AB OBERE KANTE DES FERTIGFUSSBODENS!
INSTALLATIONSSCHÄCHTE UND SCHLITZE SIND VOR BAUBEGINN MIT INSTALLATIONSFIRMEN FESTZULEGEN.
RAUCHMELDER IN ALLE SCHLAFRÄUME, WOHN-RÄUME UND FLUREN VORSEHEN.
DIE ROLLADENKASTENHÖHE IST IM VORFELD MIT DER FENSTERBAUFIRMA ABZUSTIMMEN.
IN JEDEM GESCHOSS UND IN JEDER WOHNUNG MUSS EIN FENSTER (TÜR) ALS 2 RETTUNGSWEG VORHANDEN SEIN, DESSEN MINDESTMAßE IM LICHTEN 0,90 x 1,20 M BETRAGEN. DIE BRÜSTUNGSHÖHE DARF NICHT MEHR ALS 1,20 M ÜBER OK F. LIEGEN. DAS FENSTER (TÜR) DARF KEINEN PFOSTEN UND KEINE ELEKTRISCHE ROLLADEN HABEN. DACHFENSTER MUSS FÜR 2 RW GEEIGNET SEIN.
WOHNFL. (BALKONE, TERRASSE §4 WoFV) HÖCHSTENS JEDOCH BIS ZUR HALFTE.



1. OBERGESCHOSS

1.1.0G (2)

PROJEKTNUMMER:	890-20/G-053
± 0,00 = 256,23 m üNN = OK FFB EG	
BAUVORHABEN:	ERRICHTUNG EINER LAGEHALLE MIT BÜROTRAKT UND NEBENGEBAUDE (NF)

LAGE:	AUF DEM KALK
GEMEINDE:	MECHERNICH
GEMARKUNG:	KOMMERN
FLUR:	9
FLURSTUECK:	210

AUFTRAGGEBER:	KGB Klassen & Günter Bauunternehmung GmbH & Co.KG HEERSTR. 125 50169 KERPEN Tel: 01775279277 E-Mail: klassenguentert@t-online.de	ENTWURFSVERFASSER:	AFB-BauProjekt GmbH Dipl.-Ing. Peter Kröker Mercurweg 8, 53842 Troisdorf Tel: 02241 2329770 Fax: 02241 2329779 E-Mail: info@afb-bauprojekt.de
----------------------	--	---------------------------	---

AP.03			
Maßstab	Blattgröße	Datum	Planersteller
1:50	A1 841x594	27.09.2021	MANGISCH
Dateiname: KGB_Gewerbe_AUSF_2021.09.24.pln Plat: Y:\PROJEKTE\PROJEKTE 2017-2021\PROJEKTE 2021\KGB_Gewerbe_890_Mechernich\Planung\KGB_Gewerbe_AUSF_2021.09.24.pln			

